

点検立会いのチェックリスト

対象物名	
点検日時	年 月 日
立会い者	

点検実施人数及び所要時間

1	点検者()人・予定時間 : ~ :
---	--------------------

(注:この表は皆様の設備に合わせてご自由に編集してご活用ください。)

1 共通のチェック項目

番号	良否	チェック項目
1		点検に必要な器具や資格者免状を携帯している。
2		点検報告書又は図面等の書類を携帯している。

2 消火器

番号	良否	チェック項目
1		外観点検をしながら、ていねいに、ほこり等を拭き上げている。
2		内部の機能点検や消火薬剤放射試験を実施している。

3 屋内消火栓設備

番号	良否	チェック項目
1		消火ポンプを運転している。
2		各消火栓箱内部のホース・ノズルを確認をしている。
3		年1回は、放水圧力を測定している。

4 スプリンクラー設備

番号	良否	チェック項目
1		消火ポンプを運転している。
2		年1回は、末端試験弁(テスト弁)等による放水試験をしている。
3		警報盤等への警報表示を確認している。

5 自動火災報知設備

番号	良否	チェック項目
1		感知器及び発信機の作動試験を全数実施し、受信機で表示の確認をしている。
2		地区音響装置(ベル)の鳴動試験を全数実施している。

6 非常警報設備(ベル・放送設備)

番号	良否	チェック項目
1		地区音響装置(ベル・スピーカー)の鳴動試験を全数実施している。

7 避難器具

番号	良否	チェック項目
1		トルクレンチを用いて取付アンカーのトルク測定を実施している。
2		器具を収納箱から取り出して確認をしている。
3		総合点検時、降下テストを実施している。

8 誘導灯

番号	良否	チェック項目
1		予備電池による点灯試験を実施している。
2		視認障害の有無を確認している。

9 移動式粉末消火設備

番号	良否	チェック項目
1		外観点検をしながら、ていねいに、格納箱や内部を拭き上げている。
2		加圧用ポンベのガス量を測定している。
3		内部のコック類や開閉ノズルの作動確認をしている。

10 ガス系消火設備

番号	良否	チェック項目
1		ポンベのガス量を測定している。
2		全区画で起動確認をしている。
3		総合点検時、代替ガスにて放出を実施している。

11 泡消火設備

番号	良否	チェック項目
1		消火ポンプを運転している。
2		手動起動装置の状態を確認している。
3		総合点検時、泡放出を実施している。

12 配線

番号	良否	チェック項目
1		年1回は、絶縁抵抗測定を実施している。