

平成19年12月27日

消 防 庁

平成18年中の製品火災（製品に起因する おそれのある火災）の調査結果

総務省消防庁では、平成18年中（1月～12月）に発生した放火によるもの等を除く「製品に起因するおそれのある火災」5,286件を対象に、市町村消防本部に対して製品情報を追跡調査しました。その結果、①「製品欠陥によることが明らかなもの」が174件、②「製品欠陥によるものか否か不明なもの」が719件、③「製品欠陥によらないことが明らかなもの」が4,393件であることがわかりました。

総務省消防庁では、この結果をとりまとめ、各都道府県消防主管部長等に通知するとともに、関係省庁と連携して製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。

調査結果の概要

(単位：件)

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全体
調査対象火災件数	1,949	3,215	351	5,286
① 製品欠陥によることが明らかなもの	20	106	50	174
② 製品欠陥によるものか否か不明なもの	336	358	56	719
③ 製品欠陥によらないことが明らかなもの	1,593	2,751	245	4,393

※ 重複があるため、「自動車等」「電気用品」「燃焼機器」の合計は、「全体」の件数に一致しない。

(連絡先)
消防庁消防技術政策室
担当：地下(じげ)
電話：03-5253-7541
FAX：03-5253-7533

消 防 技 第 7 9 号
平成19年12月27日

各 都 道 府 県 消 防 主 管 部 長 }
東京消防庁・各指定都市消防長 } 殿

消防庁消防技術政策室長

平成18年中の製品火災に関する調査結果について

貴職におかれましては、平素から消防行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成18年中の火災のうち、電気用品、燃焼機器及び自動車に関する火災について、「平成18年中の火災に関する報告について」（平成19年10月12日付消防技第72号）により調査を依頼させていただいたところですが、この度その調査結果を別添の通りとりまとめましたので、送付いたします。

調査結果につきましては、自動車等については国土交通省と、電気用品及び燃焼機器については経済産業省と連携を図り、製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。

【担当】

消防庁消防技術政策室

地下（じげ）、鳥枝、徳永

TEL 03(5253)7541

FAX 03(5253)7533

自動車等火災の調査結果

1. 調査結果の概要

調査対象 1,949 件について、製品の設計及び製造過程における不備（以下、「製品欠陥」という。）との因果関係についての調査結果は、以下の通りであった。

- ① 製品欠陥によることが明らかなもの : 20 件
- ② 製品欠陥によるものか否か不明なもの : 336 件
- ③ 製品欠陥によらないことが明らかなもの : 1,593 件

※ ①は全て当該製品欠陥について社告等がなされている火災であった。

2. 「製品欠陥によることが明らかなもの」となった火災（上記①）の製品情報

製品欠陥によることが明らかな 20 件の火災について、発火源該当数が 2 件以上の製品は以下の通りであった（全結果は参考資料 1 参照）。

製造事業者等	製品名	件数	備考
スズキ株式会社	キャリイ	3	外 1. ②に該当する火災 1 件
スズキ株式会社	ヴェクスター（自動二輪車）	2	外 1. ②に該当する火災 2 件
日野自動車株式会社	デュトロ	2	

3. 「製品欠陥によることが明らかなもの」及び「製品欠陥によるものか否か不明なもの」となった火災（上記①+②）の製品情報

製品欠陥によらないことが明らかなものを除く 356 件の火災について、発火源該当数が 9 件以上の製品は以下の通りであった（全結果は参考資料 1 参照）。

※ 製品欠陥によるものか否か不明なものを含めた調査結果であり、製品欠陥による火災件数を示すものではないことに注意しなければならない。

製造事業者等	製品名	件数	備考
富士重工業株式会社	スバル・サンバー	12	全件が 1. ②に該当
いすゞ自動車株式会社	ギガ	10	全件が 1. ②に該当
(独)ダイムラー・クライスラー社	ベンツ	9	うち 1 件は 1. ①に、その他は 1. ②に該当

4. 「製品欠陥によることが明らかなもの」及び「製品欠陥によるものか否か不明なもの」となった火災（上記①+②）の被害状況

製品欠陥によらないことが明らかなものを除く 356 件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

※ 件数は、市町村消防本部での製品名の記録状況に応じて、種別名又はブランド名、個別商品名により集計した結果である。このため、種別名やブランド名で集計された場合、個別商品名で集計された場合に比べて該当件数が大きくなることに注意しなければならない。

電気用品火災の調査結果

1. 調査結果の概要

調査対象 3,215 件について、製品の設計及び製造過程における不備（以下、「製品欠陥」という。）との因果関係についての調査結果は、以下の通りであった。

- ① 製品欠陥によることが明らかなもの : 106 件
- ② 製品欠陥によるものか否か不明なもの : 358 件
- ③ 製品欠陥によらないことが明らかなもの : 2,751 件

※ ①は全て当該製品欠陥について社告等がなされている火災であった。

2. 「製品欠陥によることが明らかなもの」となった火災（上記①）の製品情報

製品欠陥によることが明らかな 106 件の火災について、発火源該当数が 5 件以上の製品は以下の通りであった（全結果は参考資料 2 参照）。

製造事業者等	製品名	件数	備考
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	6	外 1. ②に該当する火災 2 件
サンウエーブ工業株式会社	電気こんろ	5	
大宇電子ジャパン株式会社	電気ストーブ	5	
株式会社東芝	テレビ	5	外 1. ②に該当する火災 1 件
東芝キャリア株式会社	エアコン	5	外 1. ②に該当する火災 3 件

3. 「製品欠陥によることが明らかなもの」及び「製品欠陥によるものか否か不明なもの」となった火災（上記①+②）の製品情報

製品欠陥によらないことが明らかなものを除く 464 件の火災について、発火源該当数が 7 件以上の製品は以下の通りであった（全結果は参考資料 2 参照）。

※ 製品欠陥によるものか否か不明なものを含めた調査結果であり、製品欠陥による火災件数を示すものではないことに注意しなければならない。

製造事業者等	製品名	件数	備考
東芝キャリア株式会社	エアコン	8	うち 5 件は 1. ①に、その他は 1. ②に該当
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	8	うち 6 件は 1. ①に、その他は 1. ②に該当
ダイキン工業株式会社	エアコン	7	うち 4 件は 1. ①に、その他は 1. ②に該当

4. 「製品欠陥によることが明らかなもの」及び「製品欠陥によるものか否か不明なもの」となった火災（上記①+②）の被害状況

製品欠陥によらないことが明らかなものを除く 464 件の火災について、死者が発生しているものは、「荏原シンワ製温浴活性循環機（1. ①に該当）」、「日本ビネガーポトラーズ製電気ストーブ（1. ②に該当）」を発火源とした火災各 1 件と、製造事業者等が不明であった 11 件で、合計 13 件であった。

※ 件数は、市町村消防本部での製品名の記録状況に応じて、種別名又は個別商品名により集計した結果である。このため、種別名で集計された場合、個別商品名で集計された場合に比べて該当件数が大きくなることに注意しなければならない。

燃焼機器火災の調査結果

1. 調査結果の概要

調査対象351件について、製品の設計及び製造過程における不備（以下、「製品欠陥」という。）との因果関係についての調査結果は、以下の通りであった。

- ① 製品欠陥によることが明らかなもの : 50件
- ② 製品欠陥によるものか否か不明なもの : 56件
- ③ 製品欠陥によらないことが明らかなもの : 245件

※ ①のうち1件を除いて当該製品欠陥について社告等がなされている火災であった。

2. 「製品欠陥によることが明らかなもの」となった火災（上記①）の製品情報

製品欠陥によることが明らかな50件の火災について、発火源該当数が5件以上の製品は以下の通りであった（全結果は参考資料3参照）。

製造事業者等	製品名	件数	備考
株式会社ノーリツ	石油給湯機	26	
TOTO株式会社	石油給湯機	7	
長州産業株式会社	石油給湯機	5	外1.②に該当する火災1件

3. 「製品欠陥によることが明らかなもの」及び「製品欠陥によるものか否か不明なもの」となった火災（上記①+②）の製品情報

製品欠陥によらないことが明らかなものを除く106件の火災について、発火源該当数が6件以上の製品は以下の通りであった（全結果は参考資料3参照）。

※ 製品欠陥によるものか否か不明なものを含めた調査結果であり、製品欠陥による火災件数を示すものではないことに注意しなければならない。

製造事業者等	製品名	件数	備考
株式会社ノーリツ	石油給湯機	26	全件が1.①に該当
TOTO株式会社	石油給湯機	7	全件が1.①に該当
長州産業株式会社	石油給湯機	6	うち5件は1.①に、その他は1.②に該当

4. 「製品欠陥によることが明らかなもの」及び「製品欠陥によるものか否か不明なもの」となった火災（上記①+②）の被害状況

製品欠陥によらないことが明らかなものを除く106件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

※ 件数は、市町村消防本部での製品名の記録状況に応じて、種別名又は個別商品名により集計した結果である。このため、種別名で集計された場合、個別商品名で集計された場合に比べて該当件数が大きくなることに注意しなければならない。

平成18年中の自動車等火災の調査結果一覧表

参考資料1

※ 調査対象1,949件のうち製品欠陥によらないことが明らかなものを除く356件を以下に示している。

※ 製品欠陥によるものか否か不明なものを含めた調査結果であり、製品欠陥による火災件数を示すものではないことに注意しなければならない。

※ 件数は、市町村消防本部での製品名の記録状況に応じて、種別名又はブランド名、個別商品名により集計した結果である。このため、種別名やブランド名で集計された場合、個別商品名で集計された場合に比べて該当件数が大きくなることに注意しなければならない。

【自動車等の本体が発火源であったもの(うち製造事業者等が判明したもの)その1/5】

製造事業者等	製品名	火災件数	うち製品欠陥判明	備考
富士重工業株式会社	スバル・サンバー	12		
いすゞ自動車株式会社	ギガ	10		
(独)ダイムラー・クライスラー社	ベンツ	9	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/list/2007/0726.html
いすゞ自動車株式会社	エルフ	7		
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	7		
(独)フォルクスワーゲン社	ゴルフ	6		
ダイハツ工業株式会社	ミラ	5		
トヨタ自動車株式会社	エスティマ	5		
トヨタ自動車株式会社	クラウン	5		
日産自動車株式会社	アトラス	5		
スズキ株式会社	ヴェクスター(自動二輪車)	4	2	「うち製品欠陥判明」欄に計上した2件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0208b.htm
スズキ株式会社	エブリイ	4		
スズキ株式会社	キャリイ	4	3	「うち製品欠陥判明」欄に計上した3件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2006/0406a.htm
スズキ株式会社	ワゴンR	4		
トヨタ自動車株式会社	カローラ	4		
日産ディーゼル工業株式会社	コンドル	4		
日野自動車株式会社	レンジャー	4		
(独)フォルクスワーゲン社	ポロ	4		
三菱ふそうトラック・バス株式会社	ファイター	4		
いすゞ自動車株式会社	フォワード	3		
新キャタピラー三菱株式会社	ショベル	3		
スズキ株式会社	アルト	3		
(米)フォード社	リンカーン	3	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、2005年9月7日に製造事業者等が米国で届出したリコールナンバー05S28Iにより示された不具合を原因とした火災である。
富士重工業株式会社	スバル・ヴィヴィオ	3	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.fhi.co.jp/recall/data/02-01_24a.html
富士重工業株式会社	スバル・レガシー	3		
(仏)プジョー社	プジョー407	3	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.peugeot.co.jp/services/recall/detail_1380.html
本田技研工業株式会社	アクティ	3		
三菱自動車工業株式会社	シャリオ	3		
三菱自動車工業株式会社	デリカ	3		
三菱自動車工業株式会社	ブラボ	3		

【自動車等の本体が発火源であったもの(うち製造事業者等が判明したもの)その2/5】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
三菱ふそうトラック・バス株式会社	ザ・グレート	3	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/040922/1241.html
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	3	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/060531/1675.html
いすゞ自動車株式会社	スーパークルーザー	2		
株式会社小松製作所	シヨベル	2		
スズキ株式会社	セルボ	2		
ハスクバーナ・ゼノア株式会社 (旧小松ゼノア株式会社)	草刈機	2		
ダイハツ工業株式会社	アトレ	2		
ダイハツ工業株式会社	ハイゼット	2		
ダイハツ工業株式会社	ムーヴ	2		
トヨタ自動車株式会社	アリスト	2		
トヨタ自動車株式会社	MR2	2		
トヨタ自動車株式会社	カムリ	2		
トヨタ自動車株式会社	カリーナ	2		
トヨタ自動車株式会社	チェイサー	2		
トヨタ自動車株式会社	マークII	2		
トヨタ自動車株式会社	ランドクルーザー	2	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://toyota.jp/recall/campaign/061004.html
日産自動車株式会社	キューブ	2		
日産自動車株式会社	グロリア	2		
日産自動車株式会社	セドリック	2		
日産ディーゼル工業株式会社	不明(トラック)	2		
(独)BMW社	3シリーズ	2		
(独)BMW社	5シリーズ	2		
日野自動車株式会社	デュトロ	2	2	「うち製品欠陥判明」欄に計上した2件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.hino.co.jp/j/corporate/newsrelease/recall/detail.php?id=13
(伊)フィアットオート社	アルファロメオ	2	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、平成18年2月9日に製造事業者等が届出したリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall06/02/recall02-091.html
(独)フォルクスワーゲン社	タイプ I	2		
(独)フォルクスワーゲン社	ニュービートル	2		
(独)フォルクスワーゲン社	パサート	2		
(独)フォルクスワーゲン社	フォルクスワーゲン・キャンピングカー	2		
(独)フォルクスワーゲン社	不明	2		
(瑞)ボルボ社	ボルボ850	2	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、平成15年9月30日に製造事業者等が届出したリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall03/09/recall09-30-2.html
(瑞)ボルボ社	不明	2		
本田技研工業株式会社	CBR(自動二輪車)	2		
本田技研工業株式会社	CB400 SUPER FOUR(自動二輪車)	2		
本田技研工業株式会社	シビック	2		
本田技研工業株式会社	スーパーカブ(原動機付自転車)	2		
本田技研工業株式会社	VFR750F(自動二輪車)	2		
マツダ株式会社	AZワゴン	2		
マツダ株式会社	キャロル	2		
三菱自動車工業株式会社	パジェロ	2		

【自動車等の本体が発火源であったもの(うち製造事業者等が判明したもの)その3/5】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
三菱自動車工業株式会社	ミニカ	2		
三菱ふそうトラック・バス株式会社	エアロクイーン	2		
ヤンマー株式会社	トラクター	2		
(英)旧ローバー社	ミニ	2		
(独)アウディ社	A4	1		
(独)アウディ社	A6	1		
(独)アウディ社	TT	1		
いすゞ自動車株式会社	不明(キャンピングカー)	1		
いすゞ自動車株式会社	不明(タンクローリー)	1		
(英)旧MGローバー社	ローバー216Si	1		
(独)オペル社	ヴェータ	1		
(独)オペル社	オメガ	1		
川崎重工業株式会社	ゼファー(自動二輪車)	1		
川崎重工業株式会社	ニンジャZX-12R(自動二輪車)	1		
株式会社加藤製作所	クレーン	1		
株式会社加藤製作所	ショベル	1		
(台)キムコ社	グランドディンク(自動二輪車)	1		
株式会社クボタ	草刈機	1		
株式会社クボタ	トラクタ	1		
株式会社クボタ	ミニバックホー	1		
(米)ダイムラー・クライスラー社	クライスラー・ストラトス	1		
(米)ダイムラー・クライスラー社	ジープ・チェロキー	1		
(米)ダイムラー・クライスラー社	ダッジ・ラム	1		
コベルコ建機株式会社	クレーン	1		
コベルコ建機株式会社	ショベル	1		
株式会社小松製作所	クレーン	1		
株式会社小松製作所	ダンプトラック	1		
株式会社小松製作所	ブルドーザ	1		
(仏)シトロエン社	ZX	1		
(仏)シトロエン社	不明	1		
(英)ジャガー社	デイルー・ダブルシックス	1		
新キャタピラー三菱株式会社	ブルドーザ	1		
スズキ株式会社	アドレスV100(原動機付自転車)	1		
スズキ株式会社	カルタス	1		
スズキ株式会社	シボレー・クルーズ	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2005/0317a.htm
スズキ株式会社	ジムニー	1		
スズキ株式会社	デスベラード(自動二輪車)	1		
(米)ゼネラルモーターズ社	キャデラック	1		
(米)ゼネラルモーターズ社	シボレー・インバラ	1		
(米)ゼネラルモーターズ社	シボレー・カマロ	1		
(米)ゼネラルモーターズ社	シボレー・コルベット	1		
(米)ゼネラルモーターズ社	シボレー・タホ	1		
ダイハツ工業株式会社	マックス	1		
(独)ダイムラー・クライスラー社	アクトロス	1		
(伊)ドウカティ社	916(自動二輪車)	1		
トヨタ自動車株式会社	アルファード	1		
トヨタ自動車株式会社	イブサム	1		

【自動車等の本体が発火源であったもの(うち製造事業者等が判明したもの)その4/5】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
トヨタ自動車株式会社	ヴィッツ	1		
トヨタ自動車株式会社	ウインダム	1		
トヨタ自動車株式会社	カルディア	1		
トヨタ自動車株式会社	グランビア	1		
トヨタ自動車株式会社	コロナ	1		
トヨタ自動車株式会社	スプリンター	1		
トヨタ自動車株式会社	セプター	1		
トヨタ自動車株式会社	セリカ	1		
トヨタ自動車株式会社	ダイナ	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://toyota.jp/recall/2004/0901.html
トヨタ自動車株式会社	タウンエース	1		
トヨタ自動車株式会社	デュエット	1		
トヨタ自動車株式会社	トヨエース	1		
トヨタ自動車株式会社	ハイエース	1		
トヨタ自動車株式会社	マークX	1		
トヨタ自動車株式会社	不明	1		
日産自動車株式会社	アベニール	1		
日産自動車株式会社	ADバン	1		
日産自動車株式会社	エルグランド	1		
日産自動車株式会社	シビリアン	1		
日産自動車株式会社	スカイライン	1		
日産自動車株式会社	セレナ	1		
日産自動車株式会社	フェアレディZ	1		
日産自動車株式会社	ラルゴ	1		
日産自動車株式会社	レパード	1		
(独)BMW社	K100RS(自動二輪車)	1		
(独)BMW社	7シリーズ	1		
(独)BMW社	ミニクーパー	1		
(独)BMW社	不明	1		
日立建機株式会社	ショベル	1		
日立建機株式会社	ホイールローダー	1		
日野自動車株式会社	キャブオーバー	1		
日野自動車株式会社	スーパードルフィン	1		
日野自動車株式会社	プロフィア	1		
日野自動車株式会社	不明	1		
(伊)フェラーリ社	360モデナ	1		
(伊)フェラーリ社	ディーノ	1		
(米)フォード社	エクスポローラー	1		
(米)フォード社	トラクター	1		
(独)フォルクスワーゲン社	カラベル	1		
(独)フォルクスワーゲン社	タイプII	1		
(独)フォルクスワーゲン社	タイプIII	1		
富士重工業株式会社	スバル・インプレッサ	1		
富士重工業株式会社	スバル・ジャスティ	1		
富士重工業株式会社	スバル・プレオ	1		
(仏)プジョー社	プジョー307	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.peugeot.co.jp/services/recall/detail_1393.html

【自動車等の本体が発火源であったもの(うち製造事業者等が判明したもの)その5/5】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
(仏)ブジョー社	ブジョー206	1		
(仏)ブジョー社	不明	1		
(瑞)ボルボ社	ボルボV70	1		
本田技研工業株式会社	インスパイア	1		
本田技研工業株式会社	オデッセイ	1		
本田技研工業株式会社	ディオ(原動機付自転車)	1		
本田技研工業株式会社	パモス	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/070322_1844.html
本田技研工業株式会社	ライフ	1		
本田技研工業株式会社	不明(軽トラック)	1		
マツダ株式会社	RX-7	1		
マツダ株式会社	タイタン	1		
マツダ株式会社	デミオ	1		
マツダ株式会社	ボンゴ	1		
マツダ株式会社	ランティス	1		
三菱自動車工業株式会社	ジープ	1		
三菱自動車工業株式会社	パジェロJR	1		
三菱自動車工業株式会社	ミニキャブ	1		
三菱自動車工業株式会社	ランサー	1		
三菱自動車工業株式会社	リベロ	1		
三菱ふそうトラック・バス株式会社	エアロバス	1		
三菱ふそうトラック・バス株式会社	ローザ	1		
ヤマハ発動機株式会社	SRX400(自動二輪車)	1		
ヤマハ発動機株式会社	シグナス125(自動二輪車)	1		
ヤンマー株式会社	運搬車	1		
ヤンマー株式会社	自走式脱穀機	1		
(伊)ランボルギーニ社	ディアブロ	1		
(伊)ランボルギーニ社	ムルシエラゴ	1		
小計		343	20	

【自動車等の本体が発火源であったもの(うち製造事業者等が不明のもの)】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
不明	穴掘建柱車	1		
不明	原動機付自転車	1		
不明	除雪車	1		
不明	ショベル	1		
不明	プロセッサ重機	1		
不明	ホイールローダ	1		
不明	不明	1		
小計		7	0	

【自動車等の設置機器等が発火源であったもの(うち製造事業者等が判明したもの)】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
株式会社サン自動車工業	ホットイナズマ	1		
デンヨー株式会社	発電機	1		
株式会社ユピテル	テレコントロールエンジンスターター	1		
小計		3	0	

【自動車等の設置機器等が発火源であったもの(うち製造事業者等が不明のもの)】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
不明	ターボチャージャー	1		
不明	カーコンポ	1		
不明	海上コンテナ	1		
小計		3	0	

合計		356	20	
----	--	-----	----	--

平成18年中の電気用品火災の調査結果一覧表

参考資料2

※ 調査対象3,215件のうち製品欠陥によらないことが明らかなものを除く464件のうち、自動車等火災に計上したものを除く449件を以下に示している。

※ 製品欠陥によるものか否か不明なものを含めた調査結果であり、製品欠陥による火災件数を示すものではないことに注意しなければならない。

※ 件数は、市町村消防本部での製品名の記録状況に応じて、種別名又は個別商品名により集計した結果である。このため、種別名で集計された場合、個別商品名で集計された場合に比べて該当件数が大きくなることに注意しなければならない。

【製造事業者等が判明したもの(その1/5)】

製造事業者等	製品名	火災件数	うち製品欠陥判明	備考
東芝キャリア株式会社	エアコン	8	5	「うち製品欠陥判明」欄に計上した5件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/oshirase/aircon.htm
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	8	6	「うち製品欠陥判明」欄に計上した6件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info2/
ダイキン工業株式会社	エアコン	7	4	「うち製品欠陥判明」欄に計上したもののうち1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html 「うち製品欠陥判明」欄に計上したもののうち1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041018_p/index.html 「うち製品欠陥判明」欄に計上したもののうち2件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041018_t/index.html
株式会社東芝	テレビ	6	5	「うち製品欠陥判明」欄に計上したもののうち1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.regza.jp/product/tv/osirase/20061106.htm 「うち製品欠陥判明」欄に計上したもののうち4件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/product/tv/osirase/20040119.htm
サンウエーブ工業株式会社	電気こんろ	5	5	「うち製品欠陥判明」欄に計上した5件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sunwave.co.jp/info/11210/index.html
三洋電機株式会社	冷蔵ショーケース	5	3	「うち製品欠陥判明」欄に計上した3件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sanyo.co.jp/koho/doc/j/info/saikinkoku.html
大宇電子ジャパン株式会社	電気ストーブ	5	5	「うち製品欠陥判明」欄に計上した5件は、平成15年2月28日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/press/20070228004/20070228004.html
高須産業株式会社	強制給気用パイプファン	5	2	「うち製品欠陥判明」欄に計上した2件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.takasu-tsk.com/emg/index.html
株式会社日立ハウステック	電気こんろ	5	4	「うち製品欠陥判明」欄に計上した4件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.hitachi-ht.com/topics/070703.html
松下電器産業株式会社	食器洗い乾燥機	5	3	「うち製品欠陥判明」欄に計上した3件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/appliance/info/important/washing02/index.htm
三菱電機株式会社	テレビ	5	2	「うち製品欠陥判明」欄に計上したもののうち1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2000/0913-d.htm 「うち製品欠陥判明」欄に計上したもののうち1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshirase/ctv/index.html
岩谷産業株式会社	電子レンジ	4	3	「うち製品欠陥判明」欄に計上した3件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/osirase/0726.html
三洋電機株式会社	洗濯乾燥機	4	3	「うち製品欠陥判明」欄に計上した3件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sanyo.co.jp/koho/doc/j/info/040906.html

【製造事業者等が判明したもの(その2/5)】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
三洋電機株式会社	扇風機	4	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sanyo.co.jp/koho/doc/j/info/fan.html
株式会社津田商事	ハイパワー風呂ポット	4	4	「うち製品欠陥判明」欄に計上した4件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tsudatrd.net/syakoku.html
松下電器産業株式会社	テレビ	4	3	「うち製品欠陥判明」欄に計上した3件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.jp/support/tv/info/kinkoku.html
三洋電機株式会社	冷蔵庫	3		
シャープ株式会社	エアコン	3		
セイコーエスヤード株式会社	シェーバー充電器	3	2	「うち製品欠陥判明」欄に計上した2件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.seiko-syd.co.jp/news/021002_i.html
ソニー株式会社	テレビ	3	2	「うち製品欠陥判明」欄に計上した2件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/KV/index.html
日本電気株式会社	テレビ	3		
株式会社日本ビネガーポトラーズ	電気ストーブ	3		うち1件は死者が発生している火災である。
株式会社富士通ゼネラル	冷蔵庫	3	3	「うち製品欠陥判明」欄に計上した3件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.fujitsu-general.com/jp/i_info/ref0611/index.html
松下電器産業株式会社	電気こんろ	3		
松下電器産業株式会社	電子レンジ	3	2	「うち製品欠陥判明」欄に計上した2件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/appliance/info/important/product/index.htm#M02
株式会社山善	電気ストーブ	3	3	「うち製品欠陥判明」欄に計上したもののうち1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.yamazen.co.jp/files/53.pdf 「うち製品欠陥判明」欄に計上したもののうち2件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.yamazen.co.jp/files/54.pdf
アイホン株式会社	テレビドアホン	2	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.aiphone.co.jp/info/customer_info1.html
岩谷産業株式会社	加湿器	2		
大阪ガス株式会社	浴室暖房乾燥機	2	2	「うち製品欠陥判明」欄に計上したもののうち1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.osakagas.co.jp/Press/pr06/060824.htm 「うち製品欠陥判明」欄に計上したもののうち1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.osakagas.co.jp/Press/pr06/060622_1.htm
株式会社啓文社製作所	育苗器	2		
三洋電機株式会社	食器洗い乾燥機	2		
シャープ株式会社	洗濯機	2	2	「うち製品欠陥判明」欄に計上した2件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/announce/es42x.html
シャープ株式会社	扇風機	2	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/safety/fan_info.html
株式会社東芝	衣類乾燥機	2	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/tcm/information/070410_j.htm
株式会社東芝	冷蔵庫	2		
東芝ライテック株式会社	誘導灯	2	2	「うち製品欠陥判明」欄に計上した2件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tlt.co.jp/tlt/kokuchi/youdou/youdou.htm
株式会社日立製作所	テレビ	2	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://av.hitachi.co.jp/w28-gf
富士工業株式会社	電気こんろ	2	2	「うち製品欠陥判明」欄に計上した2件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.fjic.co.jp/recall/index.html
松下電器産業株式会社	エアコン	2		
松下電器産業株式会社	洗濯機	2	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/appliance/info/important/sentaku/index.htm

【製造事業者等が判明したもの(その3/5)】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
松下電器産業株式会社	扇風機	2		
株式会社萬品電機製作所	電気こんろ	2	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、平成18年9月15日から製造事業者等がダイレクトメールを送付して示している不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/press/20071122005/20071122005.html
三菱電機株式会社	エアコン	2		
ユアサプライムス株式会社	電気ストーブ	2		
株式会社アイアン	電気ストーブ	1		
旭科学株式会社	工業用乾燥装置	1		
アミテック株式会社	木材加工機械	1		
株式会社INAX	便座	1		
株式会社エイシン	携帯用コンプレッサー	1		
エスベック株式会社	電気恒温器	1		
株式会社荏原シンワ	温浴活性循環機	1	1	死者が発生している火災である。 「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、平成18年12月12日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.nite.go.jp/jiko/shakoku_index/20061212a.html
株式会社オーム電機	電気あんか	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.ohm-electric.co.jp/showcase/anaka.htm
株式会社小澤製作所	電気低温通風乾燥器	1		
オリンパス株式会社	共焦点レーザー顕微鏡	1		
菊屋株式会社	加湿器	1		
株式会社キューヘン	電気温水器	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.kyuhen.co.jp/topics/news0202.htm
クリナップ株式会社	レンジフード	1		
小泉産業株式会社	蛍光灯	1		
小泉成器株式会社	電子レンジ	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.seiki.koizumi.co.jp/support/osirase.html
小泉成器株式会社	ヘアードライヤー	1		
株式会社コマックス	レーザー加工機	1		
サクラ精機株式会社	乾燥装置	1		
サナーエレクトロニクス株式会社	蛍光灯	1		
(米)サン・マイクロシステムズ社	デスクトップパソコン	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-101592-1
三洋電機株式会社	エアコン	1		
三洋電機株式会社	薬用保冷庫	1		
三洋電機株式会社	携帯電話	1		
三洋電機株式会社	恒温乾燥機	1		
三洋電機株式会社	自動販売機	1		
三洋電機株式会社	電子レンジ	1		
三洋電機株式会社	生ごみ処理機	1		
JFEスチール株式会社	屋根下設置型融雪装置	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.jfe-steel.co.jp/information/index.html
株式会社ジェ・ネット	電気ストーブ	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.je-net.co.jp/notice1.html
シャープ株式会社	除湿器	1		
シャープ株式会社	テレビ	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sharp.co.jp/support/anounce/32cpb1.html
シャープ株式会社	電気ストーブ	1		

【製造事業者等が判明したもの(その4/5)】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
シャープ株式会社	電気毛布	1		
シャープ株式会社	冷蔵庫	1		
株式会社星和電機	暖房消臭器	1		
(仏)セブ社(ティファール)	電気フライヤー	1		
(韓)セラテック社	電気ストーブ	1		
象印マホービン株式会社	食器洗い乾燥機	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.zojirushi.co.jp/bwe_kinkoku.html
象印マホービン株式会社	電気毛布	1		
ソニー株式会社	カーオーディオ	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/Car/index.html
ソニー株式会社	システムステレオ	1		
ソニー株式会社	ノートパソコン	1		
株式会社ソフテック	自動串焼機	1		
タイガー魔法瓶株式会社	電気炊飯器	1		
タイガー魔法瓶株式会社	電気ポット	1		
株式会社タイヨー	ラジコンヘリ	1		
(韓)DAESUNG ENERTEC社	床暖房用電気温水器	1		
(韓)D&TECH社	ネイル用プリンター	1		
テクノエレメント株式会社	電気マット	1		
(米)デル社	ノートパソコン	1		
電熱産業株式会社	凍結防止ヒーター	1		
株式会社東芝	温風暖房機	1		
株式会社東芝	電気毛布	1		
東芝ホームテクノ株式会社	加湿器	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toshiba.co.jp/tht/info/ka_b3.htm
東芝ライテック株式会社	スポットライト	1		
TOTO株式会社	便座	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/wl/index.htm
ニチワ電機株式会社	電気フライヤー	1		
日東電工株式会社	モーター	1		
日本電興株式会社	換気扇	1		
日本電気株式会社	ビデオデッキ	1		
株式会社ニューギン	パチンコ台	1		
株式会社ハーマンプロ	浴室暖房乾燥機	1		
バイオニア株式会社	カラーモニター	1		
(独)ハイデルベルグ社	印刷機	1		
株式会社八光(はっこう)電機製作所	遠赤外線ヒーター	1		
菱重コールドチェーン株式会社	陸上輸送用冷凍装置	1		
日立アプライアンス株式会社	洗濯乾燥機	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://kadenfan.hitachi.co.jp/nw-db/
日立アプライアンス株式会社	生ごみ処理機	1		
日立アプライアンス株式会社	冷蔵庫	1		
株式会社日立製作所	CDラジカセ	1		
日立ライティング株式会社	蛍光灯	1		
(リ)ヒルティ社	電動工具	1		
ファミリー株式会社	マッサージチェア	1		
株式会社フィリップスエレクトロニクス ジャパン	オイルヒーター	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、2001年10月16日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/press/20061222004/20061222004.html

【製造事業者等が判明したもの(その5/5)】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
フカダック株式会社	座椅子ヒーター	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、平成11年1月15日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.kokusen.go.jp/recall/data/a_W_RECALL_215.html
富士通株式会社	パソコン用ACアダプター	1		
富士電機リテイルシステムズ株式会社	自動販売機	1		
株式会社フジマック(FUJIMAK)	デッシュ・ウォーマーテーブル	1		
古河電池株式会社	鉛蓄電池	1		
(丁)ベストフロスト社	冷蔵庫	1		
(米)Pellerin Milnor社	洗濯機	1		
本田技研工業株式会社	ラクーン(駆動補助付自転車)	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/other/010214.html
ボッシュ株式会社	電気乾燥機	1		
ボッシュ株式会社	電気食器洗い機	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.bosch.co.jp/jp/notice/
株式会社松井製作所	電気乾燥機	1		
松木技研株式会社	電気ストーブ	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、2005年12月8日に製造事業者等が発表した社告により示された不具合を原因とした火災である。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/press/20061222004/20061222004.html
松下電器産業株式会社	換気扇	1		
松下電器産業株式会社	食器乾燥機	1		
松下電器産業株式会社	水銀灯	1		
松下電器産業株式会社	電気マット	1		
松下電器産業株式会社	ヘアードライヤー	1		
松下電器産業株式会社	冷蔵庫	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/appliance/info/important/product/index.htm#M03
松下電工株式会社	エアコン	1		
松下電工株式会社	ダウンライト	1		
株式会社ミサワ商会	ペットウォーマー	1		
三菱重工業株式会社	エアコン	1		
三菱電機株式会社	換気扇	1		
三菱電機株式会社	携帯電話	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/061207_00.html
三菱電機株式会社	蛍光灯	1		
三菱電機株式会社	除湿器	1		
株式会社メディア・プライス	電気ストーブ	1		
メトロ電気工業株式会社	電気こたつ	1		
株式会社森精機製作所	CNC旋盤	1		
森田電工株式会社	電気カーペット	1		
森田電工株式会社	電気ストーブ	1		
株式会社山善	電気カーペット	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.yamazen.co.jp/files/60.pdf
山田照明株式会社	蛍光灯	1		
ユニオン医科工業株式会社	低周波治療器	1		
吉井電気株式会社	電子レンジ	1		
和光精機株式会社	ゴム成形機	1		
小計		260	105	うち2件は死者が発生している火災である。

【製造事業者等が不明のもの(その1/2)】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
不明	電気こたつ	16		うち3件は死者が発生している火災である。
不明	電気ストーブ	15		うち3件は死者が発生している火災である。
不明	ネオン灯	14		
不明	扇風機	10		うち1件は死者が発生している火災である。
不明	蛍光灯	8		
不明	換気扇	7		
不明	観賞魚用ポンプ	5		
不明	白熱灯	5		
不明	テレビ	4		
不明	電気こんろ	4		
不明	ヘアードライヤー	4		
不明	冷蔵庫	4		
不明	エアコン	3		
不明	オーブントースター	3		
不明	自動販売機	3		
不明	照明用安定器	3		
不明	洗濯機	3		
不明	電気あんか	3		
不明	電気カーベット	3		うち1件は死者が発生している火災である。
不明	電気ポット	3		
不明	凍結防止ヒーター	3		
不明	不明	3		うち1件は死者が発生している火災である。
不明	織機	2		
不明	観賞魚用ヒーター	2		
不明	センサーライト	2		
不明	旋盤	2		
不明	電気溶接機	2		
不明	電熱線	2		
不明	トイレ脱臭ファン	2		
不明	風呂湯保温器	2		
不明	ラジコンヘリ	2		
不明	厚揚げ製造機	1		
不明	ウォーターサーバー	1		
不明	エアークンプレッサー	1		
不明	温熱器具	1		
不明	ガス溶接機	1		
不明	カセットレコーダー	1		
不明	乾燥消毒器	1		
不明	看板灯	1		
不明	業務用ヘアードライヤー	1		
不明	業務用保温器	1		
不明	グラビア印刷機	1		
不明	コンセント	1		
不明	室内用温室	1		死者が発生している火災である。
不明	ジェット噴流機能付き風呂	1		
不明	実験用機器	1		
不明	充電式ベスト	1		
不明	食品冷蔵庫	1		

【製造事業者等が不明のもの(その2/2)】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
不明	除湿器	1		
不明	セラミックヒーター	1		
不明	脱脂洗浄機	1		
不明	炭酸ガス測定器	1		
不明	暖房機	1		
不明	DVDプレイヤー	1		
不明	電子レンジ	1		
不明	電気温風ヒーター	1		
不明	電気窯	1		
不明	電気炊飯器	1		
不明	電気フライヤー	1		
不明	電気毛布	1		死者が発生している火災である。
不明	電気炉	1		
不明	電気ローター	1		
不明	電熱器	1		
不明	投光器	1		
不明	発熱器	1		
不明	ハンドミキサー	1		
不明	フェルト製造機械反毛機	1		
不明	フットマッサージ器	1		
不明	プラスチック原料乾燥機	1		
不明	ブロワー	1		
不明	マッサージチェア	1		
不明	無線機	1		
不明	リチウムポリマー充電電池	1		
不明	リチウム電池	1		
不明	レンジフード	1		
不明	路面電車	1		
小計		189	0	うち11件は死者が発生している火災である。
合計		449	105	うち13件は死者が発生している火災である。

<参考> なお、自動車等火災と重複するものは以下の15件である。

【自動車等火災に計上したもの】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
株式会社小松製作所	ダンブトラック	1		
(仏)シトロエン社	不明	1		
スズキ株式会社	シボレー・クルーズ	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2005/0317a.htm
スズキ株式会社	ジムニー	1		
トヨタ自動車株式会社	クラウン	1		
トヨタ自動車株式会社	スプリンター	1		
(独)BMW社	3シリーズ	1		
日野自動車株式会社	不明	1		
(独)フォルクスワーゲン社	ゴルフ	1		
富士重工業株式会社	スバル・サンバー	1		
本田技研工業株式会社	インスパイア	1		
三菱自動車工業株式会社	デリカ	1		
三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター	1		
ヤマハ発動機株式会社	SRX400(自動二輪車)	1		
不明	不明	1		
小計		15	1	

電気用品全体		464	106	うち13件は死者が発生している火災である。
--------	--	-----	-----	-----------------------

平成18年中の燃焼機器火災の調査結果一覧表

参考資料3

- ※ 調査対象351件のうち製品欠陥によらないことが明らかなものを除く106件のうち、自動車等火災に計上したものを除く88件を以下に示している。
- ※ 製品欠陥によるものか否か不明なものを含めた調査結果であり、製品欠陥による火災件数を示すものではないことに注意しなければならない。
- ※ 件数は、市町村消防本部での製品名の記録状況に応じて、種別名又は個別商品名により集計した結果である。
このため、種別名で集計された場合、個別商品名で集計された場合に比べて該当件数が大きくなることに注意しなければならない。

【製造事業者等が判明したもの(その1/2)】

製造事業者等	製品名	火災件数	うち製品欠陥判明	備考
株式会社ノーリツ	石油給湯機	26	26	「うち製品欠陥判明」欄に計上した26件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/contact/important/01/index.html
TOTO株式会社	石油給湯機	7	7	「うち製品欠陥判明」欄に計上した7件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm
長州産業株式会社	石油給湯機	6	5	「うち製品欠陥判明」欄に計上した5件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.choshu.co.jp/2006/12/04_000000.html
株式会社長府製作所	石油給湯機	3		
(米)ホワイト・ウェスティング・ハウス社	ガス衣類乾燥機	3	3	「うち製品欠陥判明」欄に計上した3件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tsunashimashoji.co.jp/tsunashima/www/topics/topics_05.htm
株式会社日立ハウステック	石油給湯機	2	2	「うち製品欠陥判明」欄に計上した2件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.hitachi-ht.com/topics/05furogama.html
(米)ヘニーベニー社	ガスフライヤー	2		
朝日ソーラー株式会社	石油給湯機	1		
井関農機株式会社	穀物乾燥機	1		
株式会社INAX	石油ふろ給湯機	1		
大阪ガス株式会社	ガス給湯器	1		
大阪ガス株式会社	ガスコンセント継手	1		
大阪ガス株式会社	浴室暖房乾燥機	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.osakagas.co.jp/Press/pr06/060824.htm
株式会社加地組	薪風呂がま	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、オーダーメイド製品を発火源とする火災であり、製造事業者等が製品欠陥を認め、改善措置を講じている。
金子農機株式会社	熱風乾燥機	1		
北沢産業株式会社	ガスフライヤー	1		
株式会社コロナ	石油給湯器	1	1	
株式会社コロナ	石油ストーブ	1		
サンボット株式会社	石油ストーブ	1		
サンレー冷熱株式会社	バーナー	1		
高木産業株式会社	石油給湯機	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.purpose.co.jp/special_kinkyu/xyz-news1.htm
株式会社長府製作所	石油暖房機	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/important/20061018.html
東京ガス株式会社	ガスこんろ接続ガス栓	1	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記の社告により示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20060421-01.html
東洋機械金属株式会社	ダイカストマシン	1		

【製造事業者等が判明したもの(その2/2)】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
株式会社トヨミ	石油ストーブ	1		
株式会社ノーリツ	ガス給湯器	1		
パロマ工業株式会社	ガス湯沸器	1		
富士工器株式会社	圧力調整器	1		
ミウラ化学装置株式会社	触媒脱臭機	1		
ヤンマー株式会社	常用発電設備	1		
リンナイ株式会社	ガスこんろ	1		
小計		73	49	

【製造事業者等が不明のもの】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
不明	ガスこんろ	2		
不明	薪風呂がま	2		
不明	ガス風呂がま	1		
不明	火葬炉	1		
不明	工業用コーヒー豆焙煎機	1		
不明	椎茸乾燥機	1		
不明	石油ストーブ	1		
不明	石油風呂がま	1		
不明	ゼリー状アロマキャンドル	1		
不明	七輪	1		
不明	薪・灯油兼用ボイラー	1		
不明	無煙ロースター	1		
不明	不明	1		
小計		15	0	

合計		88	49	
----	--	----	----	--

<参考> なお、自動車等火災と重複するものは以下の18件である。

【自動車等火災に計上したもの】

製造事業者等	製品名	火災 件数	うち製品 欠陥判明	備考
(独)ダイムラー・クライスラー社	ベンツ	2	1	「うち製品欠陥判明」欄に計上した1件は、下記のリコールにより示された不具合を原因とした火災である。 【事業者HP】 http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/list/2007/0726.html
いすゞ自動車株式会社	不明(タンクローリー)	1		
(独)オベル社	ヴィータ	1		
(台)キムコ社	グランドディンク(自動二輪車)	1		
新キャタピラー三菱株式会社	シヨベル	1		
トヨタ自動車株式会社	カルディナ	1		
トヨタ自動車株式会社	チェイサー	1		
日産自動車株式会社	キューブ	1		
日産自動車株式会社	セレナ	1		
(独)BMW社	5シリーズ	1		
(独)BMW社	K100RS(自動二輪車)	1		
日立建機株式会社	シヨベル	1		
(独)フォルクスワーゲン社	ゴルフ	1		
(独)フォルクスワーゲン社	ニュービートル	1		
(仏)プジョー社	不明	1		
本田技研工業株式会社	CBR(自動二輪車)	1		
マツダ株式会社	デミオ	1		
小計		18	1	

燃焼機器全体		106	50	
--------	--	-----	----	--